







### Ausschreibungstext

Absperrpfosten 3.102–3 Edelstahl Ø102 ist ein Sperrpfosten aus korrosionsbeständigem Edelstahl V2A, Durchmesser 76 mm. Oberfläche geschliffen Korn 240.Zum Einbetonieren, zum Aufdübeln, zum Herausnehmen oder zum Umlegen. Erhältlich mit Flach- oder Rundkopf

## Befestigung

· zum Einbetonieren

#### Alternativen:

- · zum Aufschrauben
- · Herausnehmbar mit Dreikantverschluss
- · Herausnehmbar mit Schließzylinder

### Kopfform

- · Flachkopf
- ·Rundkopf

#### Bestellinformationen

ABES-ArtNr-3.102.001.V2A (zum Einbetonieren, Rundkopf)
ABES-ArtNr-3.102.002.V2A (zum Einbetonieren, Flachkopf)
ABES-ArtNr-3.102.040.V2A (Herausnehmbar (Dreikantverschluss), Rundkopf)
ABES-ArtNr-3.102.041.V2A (Herausnehmbar (Dreikantverschluss), Flachkopf)
ABES-ArtNr-3.102.050.V2A (Herausnehmbar (Zylinderverschluss), Rundkopf)
ABES-ArtNr-3.102.051.V2A (Herausnehmbar (Zylinderverschluss), Flachkopf)
ABES-ArtNr-3.102.140.V2A (zum Aufschrauben, Rundkopf)
ABES-ArtNr-3.102.141.V2A (zum Aufschrauben, Flachkopf)
ABES-ArtNr-3.102.160.V2A (Selbstaufrichtend, Rundkopf)
ABES-ArtNr-3.102.161.V2A (Selbstaufrichtend, Flachkopf)

# Maßangaben

Durchmesser: 102 mm Höhe über Grund: 900 mm

Gewicht: 7 kg