



Ausschreibungstext

Parkbank 1.109 ist eine Dreier-Parkbank mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, zum Aufschrauben (alternativ zum Einbetonieren). Rahmen aus abgerundeten Flachstahl ST37 und seitlich aus Präzisions-Laser-Teilen, ebenfalls ST37 Stahl. Durchgehende Sitz- und Rückenfläche aus Drahtgitter ST37 mit Raster 15 x 15 mm, Drahtstärken von 4 mm, 5 mm und 6 mm. Zwei Standfüße mit Flansch, bestehend aus je zwei ST37 Stahlrohren mit 35 mm Durchmesser. Galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet nach ausgewählten RAL-Farben. Alle Schrauben aus V2A.

Befestigung

· zum Einbetonieren

Alternativen:

· zum Aufschrauben

Ausführung

· pulverbeschichtet nach ausgewählten RAL-Farben

Bestellinformationen

ABES-ArtNr-1.109.001 (Zum Aufschrauben) ABES-ArtNr-1.109.051 (Zum Einbetonieren)

Maßangaben

Höhe über Grund: 820 mm Gesamt-Breite: 1470 mm Gesamt-Tiefe: 520 mm

Gewicht: 37 kg

