









Ausschreibungstext

Poller 042–1 ist ein durchgehend zylindrischer Absperrpfosten aus verzinktem Stahl/Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss.

Befestigung

· zum Herausnehmen mit 3p-Technologie

Alternativen:

- · 3p-Multiflansch
- · 3p-Hoch
- · 3p-Snaplock mit Dreikantverschluss
- · 3p-Snaplock mit Schließzylinder
- · zum Einbetonieren

Ausführung

- · pulverbeschichtet in Standard-RAL-Farben oder DB 703 Eisenglimmer
- · Verzinkt
- · Edelstahl

Hinweis

Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

Bestellinformationen

ABES-ArtNr-042.001 (Zum Einbetonieren, Stahl, pulverbeschichtet)
ABES-ArtNr-042.020 (3p-Technologie, Stahl, pulverbeschichtet)
ABES-ArtNr-042.030 (3p-Hoch, Stahl, pulverbeschichtet)
ABES-ArtNr-042.040.SV3K (3p-Snaplock (Dreikantverschluss), Stahl, pulverbeschichtet)

ABES-ArtNr-042.040.SV3K.NTV (3p-Snaplock (Dreikantverschluss), Stahl, feuerverzinkt)

ABES-ArtNr-042.050.SVZ (3p-Snaplock (Zylinderschloss), Stahl, pulverbeschichtet)
ABES-ArtNr-042.050.SVZ.NTV (3p-Snaplock (Zylinderschloss), Stahl, feuerverzinkt)
ABES-ArtNr-042.101 (Zum Einbetonieren, Edelstahl)
ABES-ArtNr-042.120 (3p-Technologie, Edelstahl)
ABES-ArtNr-042.130 (3p-Hoch, Edelstahl)

Farben

DB 703 und RAL 3020|6005|6009|7016|7035|9005|9006|9016

Maßangaben

Höhe über Grund: 1000 mm Durchmesser: 108 mm

