ABES Poller 076-20 · Ortsfest, Stahl pulverbeschichtet

ABES-ArtNr-076.101





Ausschreibungstext

ABES Poller 076-20 ist ein durchgehend zylindrischer Absperrpfosten aus verzinktem Stahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss.

Befestigung

Zum Einbetonieren.

Alternative: Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie.

Ausführung

- · Stahl ST37 feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703.
- · Zubehör und Sonderwünsche wie bspw. andere Farben, Rot-Weiß-Lackierung, Reflexfolie oder in Pollerfarbe pulverbeschichtete Ketten, Ösen, Schäkel sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich
- · Höhe kann individuell angepasst werden (gegen Mehr- oder Minderpreis).

Bestellinformationen

Stahl ST37, verzinkt

Art.-Nr. 076.001 (zum Einbetonieren)

Art.-Nr. 076.020 (3p-Technologie)

Stahl ST37, verzinkt und pulverbeschichtet

Art.-Nr. 076.101 (zum Einbetonieren)

Art.-Nr. 076.120 (3p-Technologie)

Farben

DB 703 und RAL 3020 6005 6009 7016 7035 9005 9006 9016

Maßangaben

Höhe: 952 mm

Durchmesser: 76 mm







