









Ausschreibungstext

ABES Fahrradparker 450-1 ist ein Bügel aus gebogenem Stahlrohr mit einem Rohrdurchmesser von 42,4 \times 2,5 mm, einem senkrechten hinteren Rohrverlauf sowie mit versetzt zueinander stehenden Rohrenden. Optional: Gewölbte Bodenabdeckplatte (BAP) mit einem Durchmesser von 300 mm.

Befestigung

Zum Einbetonieren (nur ein Fundament erforderlich).

Ausführung

- · Edelstahl 1.4301 gebeizt und geschliffen. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis elektropoliert (hochglänzend).
- · Stahl ST37, feuerverzinkt, alternativ zusätzlich mit Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703.
- · Andere Farben auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

Hinweis

Für die herausnehmbare Version ist die Bodenabdeckplatte erforderlich.

ABES Fahrradparker 450-1 im Überblick

- · Material: Edelstahl 1.4301, auf Korn geschliffen oder Stahl ST37 feuerverzinkt oder mit Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703.
- \cdot Rohrdurchmesser: 42,4 imes 2,5 mm.
- · Abmessungen (H über Grund \times L \times B in mm): 845 \times 683 \times 244.

Bestellinformationen

Fahrradparker (Art. Nr.)

- · 450.011 (Stahl ST37, feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
- · 450.001 (Stahl ST37, feuerverzinkt)
- · 450.002 (Edelstahl 1.4301)

Bodenabdeckplatten (Art. Nr.)

- · 455.011 (Stahl ST37, feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
- · 455.001 (Stahl ST37, feuerverzinkt)
- · 455.002 (Edelstahl 1.4301)

Bodenhülse (Art. Nr.)

· 456.002 (bei herausnehmbaren Fahrradparker, verzinkt)

Farben

DB 703 und RAL 3020 6005 6009 7016 7035 9005 9006 9016

Maßangaben

Höhe über Grund: 845 mm

Länge: 683 mm Tiefe: 224 mm